SCHAUER
PERFECT FARMING SYSTEMS

Februar 2019

PFERDE MATTEN

KONTAKT

WEICHE BÖDEN FÜR STARKE PFERDE

Sie suchen das passende Bodensystem für die Pferdebox, Stallgang oder den Aussenbereich? Es ist uns ein grosses Anliegen, dass Sie für sich und Ihre Pferde genau den Boden finden, den Sie sich vorstellen. Ob einfach, isolierend, urindicht oder mit höchstem Komfort - unser Katalog bietet einen Überblick an qualitätsgeprüften Lösungen für jedes Bedürfnis. Wir garantieren Ihnen perfekten Service.

Schauer Agrotronic AG
Sentmatte 4
CH-6247 Schötz

+41 (0)41 926 80 00
info@schauer.ch

INHALTSVERZEICHNIS

BOX, STALLGANG & GRUPPENHALTUNG

Einfach & günstig 05
Urindicht 07
Komfort 11

PADDOCK, REITPLÄTZE & FÜHRANLAGE

Einfach & günstig 17
Trittsicher & sauber 21

SPEZIALBELÄGE & SONSTIGES

Waschplatz 29/31
Wandschutz 33
Transporter 35
Streifenvorhang 37
Pferde-WC 39
Tierkliniken 31/41

TRÄNKEN, FUTTERTRÖGE & BELEUCHTUNG

Tränken & Tröge 45
LED Freshlight Vollspektrumsonnenlicht 51

BOX & STALLGANG

Einfach & günstig

PUZZLEMATTE STANDARD

Qualität muss nicht teuer sein. Die bewährte Puzzlematte Standard erfüllt viele Anforderungen, die an Bodenmatten gestellt werden und ist deshalb das am meisten eingesetzte Produkt. Die Puzzle passen genau aufeinander. Die Montage ist dadurch sehr einfach.

Einsatzempfehlung:	Einzelboxen, Gruppenhaltung und Stallgang
Material:	Neugummi
Mattendicke:	17mm / 12mm
Beachten:	Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen. Die Befestigung der Matte mittels Schrauben ist nicht nötig.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.601016	Gummimatte Standard 17mm 100x100cm 4-Seiten verpuzzelt	20.0	Stk	46.00

Für leichte Anforderungen und Stallgassen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.601012	Gummimatte Standard 12mm 100x100cm 4-Seiten verpuzzelt	15.0	Stk	38.50

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.420348	Winkelprofil aus Hart-PVC, schwarz 60x60x3mm, inkl. Befestigung L=600cm	1.7	Stk	64.00





Oberfläche
17mm/12mm

Unterfläche
17mm/12mm





Verschnitt wird eingerechnet

MULTI-PLATTE

Die Multi-Platte ist multifunktional im Innenbereich einsetzbar. Das spezielle Verbindungssystem hält die einzelnen Platten zusammen Die Multi-Platten können so schnell und einfach zu einer grossen Fläche verlegt werden. Sie eignen sich auch zum Zuschneiden. Die Noppen auf der Unterfläche verhindern das Verrutschen und isolieren ideal.

Einsatzempfehlung:	Box
Material:	Kabel-Isolier- und Mantelstoff, recycelt
Plattengrösse:	75 x 115cm (ohne Falz), 80 x 120cm (mit Falz)
Dicke:	22mm
Beachten:	In Pferdeboxen muss genügend Einstreu verwendet werden.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
36.470000	Multi-Platte 75x115/2,2cm (ohne Falz) Nutzfläche 0.86m2	20.0	Stk	25.00



Zuschneiden mit
Stichsäge möglich.

Stecksystem

Oberfläche

Unterfläche

Preise exkl. MwSt.
Februar 2019

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

BOX
Urindicht

ROLLENMATTE THERMO GRANDE

Thermo Grande, die Gummimatte für Pferdeboxen, wird auf Mass konfektioniert. Als optimalen und sauberen Wandabschluss empfehlen wir die speziellen Gummiwinkel. Damit gelangt kein grober Schmutz unter die Matten.

Einsatzempfehlung:	Pferdeboxen, Waschplatz
Material:	Neugummi
Mattendicke:	15mm
Beachten:	Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen. Mit richtiger und genügender Einstreu wird ein urindichter Boxenbelag erzeugt.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
40.460020	Rollenmatte Thermo 15mm 200cm, Rolle bis 30m	42.0	Lfm	166.00
40.460025	Rollenmatte Thermo 15mm 250cm, Rolle bis 30m	52.5	Lfm	207.00
40.460030	Rollenmatte Thermo 15mm 300cm, Rolle bis 30m	63.0	Lfm	249.00
40.460035	Rollenmatte Thermo 15mm 350cm, Rolle bis 16m	74.0	Lfm	318.00
40.460040	Rollenmatte Thermo 15mm 400cm, Rolle bis 16m	84.0	Lfm	363.00
40.460045	Rollenmatte Thermo 15mm 450cm, Rolle bis 16m	94.5	Lfm	408.00

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
00.440000	Schnittkosten Zwischenlängen		Stk	17.00
00.450000	Schnittkosten in Längsrichtung		Lfm	12.00
45.420330	Kautschuk-Dichtband 150x1.2mm Rolle à 5m	0.3	Lfm	5.00
45.420205	Fugenmaterial Polymer Heavy, 290ml Kartusche	0.3	Stk	19.60
45.420410	Z-Profil CNS 2mm als Abschlussleiste für 15mm Gummimatten, vorgebohrt 8mm, inkl. Befestigung L=298cm	1.3	Stk	69.00
45.420350	Gummi-Winkelprofil für Rollenmatte 15mm, inkl Befestigung L=600cm	10.2	Stk	98.00
45.420381	T-Verbindungsprofil für Rollenmatten 15mm, inkl. Bef.L=600cm	4.0	Stk	124.00

Oberfläche

Unterfläche



Z-Profil für Abschluss
45.420410



Gummiwinkelprofil für Wandanschluss
45.420350



T-Verbindungsprofil
45.420381

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

STALLGANG

Urindicht

ROLLENMATTE THERMO 10 & DIAMANT

Die Rollenmatte Thermo 10 und die Rollenmatte Diamant eignen sich ideal für den Stallgang und für verschiedene Flächen. Mit verschiedenen Breiten auf praktisch jedes Mass zuschneidbar.

Einsatzempfehlung: Stallgang
Material: Neugummi
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen.

Rollenmatte Thermo 10

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
40.462010	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 100cm, Rolle bis 70m	12.0	Lfm	65.00
40.462012	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 120cm, Rolle bis 70m	14.4	Lfm	78.00
40.462015	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 150cm, Rolle bis 70m	18.0	Lfm	97.00
40.462020	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 200cm, Rolle bis 70m	24.0	Lfm	129.00
40.462025	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 250cm, Rolle bis 30m	30.0	Lfm	171.00
40.462030	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 300cm, Rolle bis 30m	36.0	Lfm	205.00
40.462035	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 350cm, Rolle bis 16m	42.0	Lfm	267.00
40.462040	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 400cm, Rolle bis 16m	48.0	Lfm	305.00
40.462045	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 450cm, Rolle bis 16m	54.0	Lfm	343.00

Rollenmatte Diamant

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
40.465220	Rollenmatte Diamant 14mm 200cm	42.0	Lfm	125.00

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
00.440000	Schnittkosten Zwischenlängen		Stk	17.00
00.450000	Schnittkosten in Längsrichtung		Lfm	12.00
45.420400	Z-Profil CNS 2mm als Abschlussleiste für 10mm Gummimatten, vorgebohrt 8mm, inkl. Befestigung L=298cm	1.3	Stk	65.00
45.420354	Gummianschlussprofil für Matten 10mm, inkl. Befestigung L=600cm	8.1	Stk	97.00
45.420351	Gummiwinkelprofil für Rollenmatte 10mm, inkl. Befestigung L=600cm	9.0	Stk	131.00
45.420391	T-Verbindungsprofil für Rollenmatten 10mm, inkl Bef.	7.8	Stk	124.00

THERMO 10

Oberfläche

Unterfläche

DIAMANT



Oberfläche

Unterfläche

Befestigung

OPTIONEN



Z-Profil für Abschluss
45.420400



Gummianschlussprofil für Anschluss zu ebener Fläche
45.420354



Gummiwinkelprofil für Wandanschluss
45.420351



T-Verbindungsprofil
45.420391

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

BOX
Komfort

EQUIMAT

Die gelenkschonende Equimat wird aus einer hochwertigen Mischung von EVA und Gummi hergestellt. Sie ist hautfreundlich und gleichzeitig stabil und dauerhaft. Das Riffelprofil auf der Oberseite gibt den Tieren optimalen Halt. Die Equimat hat ein sehr geringes Gewicht und kann deshalb leicht verlegt werden. Die Puzzleverbindungen erleichtern die Montage und sorgen dafür, dass die Matten nicht verrutschen können.

Einsatzempfehlung:	Pferdeboxen und Gruppenhaltung, wenn überdacht
Beachten:	Die Tierschutzbestimmungen und genügend Einstreu sind zu beachten.
Material:	Mischung aus EVA und Gummi
Mattendicke:	28mm
Beachten:	Matten vor direkter Sonneneinstrahlung (UV) schützen. Bei Wachstum der Matte kann diese problemlos geschnitten werden.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.560110	EQUIMAT 119x178/2.8cm 4-seitig verpuzzelt, Nutzfläche: 2.07m2	21.0	Stk	157.00

Für unbeschlagene Tiere mit leichter Beanspruchung: (z.B. Alpakas, Lamas, Schafe, Ziegen)

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
45.560100	Animal - Mat grün, 100x100cm/18mm 4-seitig verpuzzelt	6.5	Stk	72.00

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
45.420420	Z-Profile CNS als Abschlussleiste für Equimat, inkl. Befestigung L=200cm	1.3	Stk	52.00

Equimat



Oberfläche

Unterfläche

Animal-Mat





Equimat

Animal-Mat

Montagebeispiel Equimat:



Verbrauch: 6 Matten



Verbrauch: 7 Matten

Auch Fredy Knie empfiehlt die Equimat.

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

BOX
Komfort

KUSCHELMATTE

Liegeflächen für Pferde werden mit Stroh, Holzspänen oder Sägemehl eingestreut. Mit der Zeit schieben die Pferde die Einstreu zur Seite und liegen auf dem blanken, kalten Betonboden. Die Einstreu speichert den Urin und die Liegefläche wird unangenehm feucht.
Die Matte mit dem dicken Schaumstoffkern bietet ihrem Pferd den bestmöglichen Komfort in der Box, senkt Kosten beim Einstreumaterial und verringert die Zeit zum Ausmisten deutlich. Für Pferde in Gruppenhaltung können auch mehrere Kuschelmatten nebeneinander eingesetzt werden. Die Kuschelmatte – eine dauerhafte, weiche Liegefläche.

Einsatzempfehlung:	Einstreusparende Komfort-Liegematte für Pferdeboxen und Gruppenhaltung Geeignete Einstreu: Späne oder Ähnliches.
Beachten:	Die Tierschutzbestimmungen und genügend Einstreu sind zu beachten.
Material:	Vollgummi / Schaumstoff
Besonderes:	Die Kuschelmatte hat sich seit vielen Jahren für besten Liegekomfort bewährt. Die Pferde können ihre Gelenke schonen und erhalten eine gute Erholungsmöglichkeit. Insbesondere für Hochleistungs-Sportpferde geeignet.
Mattendicke:	ca. 45mm/50mm

Typ standard 180 x 240cm:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
45.481825	Kuschelmatte „small“ 180x240cm	91.0	Stk	925.00

Typ grande 220 x 290cm:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
45.482429	Kuschelmatte „grande+“ 220x290cm	170.0	Stk	1270.00



Pius Schwizer schätzt die Vorzüge der Kuschelmatte!

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

GRUPPENHALTUNG

Komfort

EQUIMAT

Die gelenkschonende Equimat wird aus einer hochwertigen Mischung von EVA und Gummi hergestellt. Sie ist hautfreundlich und gleichzeitig stabil und dauerhaft. Das Riffelprofil auf der Oberseite gibt den Tieren optimalen Halt. Die Equimat hat ein sehr geringes Gewicht und kann deshalb leicht verlegt werden. Die Puzzleverbindungen erleichtern die Montage und sorgen dafür, dass die Matten nicht verrutschen können.

Einsatzempfehlung:	Pferdeboxen und Gruppenhaltung, wenn überdacht
Material:	Mischung aus EVA und Gummi
Mattendicke:	28mm
Beachten:	Matten vor direkter Sonneneinstrahlung (UV) schützen. Bei Wachstum der Matte kann diese problemlos geschnitten werden. Die Tierschutzbestimmungen und genügend Einstreu sind zu beachten.



Oberfläche

Unterfläche

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.560110	EQUIMAT 119x178/2.8cm 4-seitig verpuzzelt, Nutzfläche: 2.07m2	21.0	Stk	157.00

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.420420	Z-Profile CNS als Abschlussleiste für Equimat, inkl. Befestigung L=200cm	1.3	Stk	52.00

AGROSOFT-SYSTEM

Das komfortable, einstreusparende Agrosoft-System kann vollflächig verlegt werden und eignet sich hervorragend für Pferde in Gruppenhaltung. Der 28mm dicke Schaumstoffkern unterhalb des Deckbelags sorgt für optimalen Komfort und ermöglicht dem Pferd so ideale Erholungsphasen. Die Hammerschlagoberfläche bietet zudem exzellente Trittfestigkeit.

Einsatzempfehlung:	Einstreusparendes Komfort-Liegesystem für Pferdeboxen und Gruppenhaltung Geeignete Einstreu: Späne oder Ähnliches.
Beachten:	Die Tierschutzbestimmungen und genügend Einstreu sind zu beachten.
Material:	Vollgummi / Schaumstoff
Mattendicke:	38mm

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.480000	Agrosoft passgenau, weiches, fugenloses und urindichtes Kuschelmattensystem inkl. Arbeit! Wird vor Ort an gewünschte Fläche angepasst.	18.0	m2	220.00

Das Agrosoft-System als vollflächige Lösung.



Gummianschlussprofil für Anschluss zu ebener Fläche 45.420354



Preise exkl. MwSt.
Februar 2019

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

PADDOCK, REITPLÄTZE & FÜHRANLAGE

Einfach & günstig

ECORASTER®

Der Ecoraster sorgt für einen ebenen, extrem belastbaren Untergrund. Das System trennt Tretschicht und Unterbau voneinander, wodurch der Boden wasserdurchlässig bleibt und es nie mehr zu Matsch kommt. Zudem bleibt der Boden durch die extreme Stabilität befahrbar. Ecoraster ist der ideale Untergrund für Springreiten, Dressur, Auslauf und Paddock.

Einsatzempfehlung:	Weidezuläufe, Strassenbefestigungen, Reitplätze und Reithallen, Verladeplätze, Offenställe, Führanlagen, Ausläufe aller Art
Material:	PE
Rastergrösse:	33 x 33cm, wird jedoch bereits vorgesteckt auf 100 x 133cm angeliefert
Gewicht:	8 / 11kg/m²

Ecoraster E50, Masse 33 x 33 / 5.0cm

Starke Ausführung: für alle Anwendungsbereiche

Art. Nr.	bis 114.4m² CHF/m²	ab 114.5m² CHF/m²	ab 458m² CHF/m²
36.451300	22.50	21.50	20.50

1 Palette = 57.20m² / Lkw = 1258.18m²



Ecoraster E40, Masse 33 x 33 /4.0cm

Leichte Ausführung: nicht befahrbar, leichte Beanspruchung, muss 5 – 10cm übersandet werden.

Art. Nr.	bis 146.3m²CHF/m²	ab 146.4m² CHF/m²	ab 512m² CHF/m²
36.451400	19.10	18.00	17.50

1 Palette = 73.15m² / Lkw = 1609.30m²
Bitte beachten: Frachtkosten immer auf Anfrage.

Setzen Ausrichten Einklicken Fertig

Montageanleitung für Reitplätze / Longierzirkel / Paddocks / Führanlagen

1. Bestehende Grasnarben entfernen und Planum mit ca. 1 % Gefälle herstellen
2. Schottertragschicht aufbringen und plan verfestigen (einrütteln, walzen)
3. Ca. 2cm Ausgleichsschicht aus Split und Oberboden aufbringen und plan abziehen
4. ECORASTER® beginnend an einer Ecke verlegen, die Verbundzapfen müssen in Verlegerichtung zeigen
5. ECORASTER® einrütteln/walzen
6. Füllen der ECORASTER® mit Sand (evtl. mit Zusatzstoffen)

Montageanleitung für Parkplätze / Zufahrten / Stellplätze

1. Schottertragschicht aufbringen und plan verfestigen (einrütteln, walzen)
2. Splitterausgleichschicht aufbringen und plan (grob) abziehen
3. Einbringen der Verfüllung ca.1 – 2 cm überfüllen. Bei Bedarf ansäen und einschlämmen

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

PADDOCK

Einfach & günstig

UNIVERSALPLATTE

Die Universalplatte ist besonders robust und stabil und eignet sich hervorragend für Paddocks, Laufhöfe und Futterplätze. Die Platte ist profiliert und bietet dem Pferd eine verbesserte Trittsicherheit. Dank der Perforierung können Flüssigkeiten schnell und effizient abfliessen. Die Verbindungen an der Seite der Platte ermöglichen ein einfaches und schnelles Verlegen und sorgen dafür, dass die Matte sich im Nachhinein auch bei Belastung nicht verschiebt.

Einsatzempfehlung:	Ausläufe, Reitplätze, Paddock
Material:	Kunststoff
Besonderes:	Befahrbar durch hochbelastbare Konstruktion. Wasserdurchlässig durch Drainagelöcher. Rutschfest durch profilierte Oberfläche. Einfaches Verlegen durch Steckverbindungen.
Lochdurchmesser:	24mm
Mattendicke:	55mm
Gewicht:	ca. 40kg/m^2
Beachten:	Je nach Verwendungszweck kann Ober- und Unterfläche gewendet werden. Eine Übersandung wird empfohlen.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
36.451700	Universal Kunststoffplatte gelocht 74x54/5.5cm Nutzfläche: 0.4m2	15.0	Stk	15.90





Beidseitig verwendbar

74x50cm: Parallel verlegbar



H-LOCHMATTE

Die H-Lochplatte eignet sich besonders gut für Bereiche, die eine besonders rutschfeste und leicht zu reinigende Bodenoberfläche benötigen. Durch die Perforierung kann Wasser schnell abfliessen.

Einsatzempfehlung:	Auslaufflächen, Paddock, Reitplätze, Gruppenställe
Material:	Kunststoff
Besonderes:	Perforiert, rutschhemmend
Beachten:	Verlegung Stoss an Stoss
Wichtig:	Montageanleitung beachten

Art. Nr.	Bezeichnung	kg		CHF
36.451558	Lochmatte 83x120/4.0cm	20.0	Stk	25.00



PADDOCK
Trittsicher & sauber



PADDOCKMATTE DIAMANT

Die robuste Gummimatte Diamant ist mit ihrer Höhe von 20mm auch starken physischen Belastungen gewachsen. Dank des Rautenmusters mit zusätzlichem Profil bietet sie exzellente Trittsicherheit und verbessert damit den Halt für das Pferd deutlich.

Einsatzempfehlung: Paddock & Fressstände, Waschplätze
Material: Neugummi
Mattendicke: 20mm
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen.Die Befestigung der Matte mittels Schrauben ist nicht nötig.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.412100	Paddockmatte Diamant 100x100/2.0cm 4-Seiten verpuzzelt	20.0	Stk	59.00



Oberfläche

Unterfläche

ECKSCHUTZ

Schützt das Tier von gefährlichen Kanten.

Material: Neugummi

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
42.200090	Eckschutz 90cm, aus Gummi Schenkel 12cm, inkl. Befestigung	3.0	Stk	21.70



www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

PADDOCK & FÜHRANLAGE

Trittsicher & sauber

ELASTIC-PLATTEN

Die wasserdurchlässige Platte ist frostbeständig und verrotungsfest und damit ideal für den Ausseneinsatz geeignet. Das Gummigranulat-Fasergemisch macht sie rutschfest und geräuscharm.

Einsatzempfehlung:	Paddock, Führanlage, Waschbox, Waschplatz (aussen), Laufwege
Material:	PU-gebundenes Gummigranulat-Fasergemisch
Beachten:	Bei Wärmeeinwirkung lässt sich ein Schwund der Platten auf Länge und Breite feststellen. (Kann mit Auffüllen von Sand ausgeglichen werden.) Farbveränderungen sind möglich. Bei stellenweiser hoher Belastung ist ein Ausgranulieren der Platten möglich. Alle Platten werden im Verbund verlegt.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.451812	Komfort Verbundsteinplatten 100x112/4.3cm	42.0	Stk	82.00
45.451850	Komfort Verbundsteinplatten 60x84/4.3cm, hoch verdichtet, rotbraun	18.0	Stk	33.00
45.451800	Komfort Regupol®-Elastic BEHATON-Form 20x16/4.3cm	40.0	m2	68.00
45.451805	Halbe Verbundsteine 10x16/4.3cm*	0.5	Stk	3.10
45.451810	Bordsteinrampe 100x25/4.5cm*	7.0	Stk	23.80

Montage:

Lose auf Beton oder Asphalt. Kann auch wie ortsübliche Betonverbundpflaster auf frostfestem Unterbau mit Feinplanum aus Splitt gesetzt werden. Kombinierbar mit Betonverbundpflaster (Randbegrenzung und Gefälle notwendig).

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.451200	Komfort Regupol®-Elastic Matte 200x100/4.3cm	70.0	Stk	188.00
45.450100	Komfort Regupol®-Elastic Matte 100x50/4.3cm mit Scheinfuge bei 50cm inkl. Stecksystem	18.0	Stk	45.00

Montage:

Lose auf verdichtetem, durchlässigem Schotterunterbau (Randbegrenzung notwendig) oder lose auf Beton/Asphalt (Randbegrenzung und Gefälle notwendig).

Garantie:

Garantieumfang ist maximal beschränkt auf den Neuwert der Ware. Ausgeschlossen sind: Entsorgung, Aus- und Einbau. Mit dem Kauf wird den Garantiebestimmungen zugestimmt. Garantieumfang: Siehe www.pferdematten.ch

45.451812
45.451850



45.451800

45.451805

45.451810

45.451200



45.450100

Elektrischer Fuchsschwanz für optimalen Zuschnitt empfohlen.

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

FÜHRANLAGE

Trittsicher & sauber

KOMFORTFÜHRANLAGEN

Der Softgrip-Führanlagenbelag wird komplett aus Neugummi gefertigt und überzeugt mit seinem griffigen Hammerschlagprofil, welches die Rutschgefahr für Pferde deutlich reduziert. Die 24mm dicken Matten bieten dem Pferd einen stabilen und isolierenden Untergrund, der gesundes Laufen und die notwendige Freiheit für Drehbewegungen der Gelenke zulässt.

Einsatzempfehlung:	Führanlagen
Material:	Neugummi
Besonderes:	rutschfest, isolierend
Mattendicke:	24mm
Montage:	Bitte fordern Sie unsere Montageanleitung an.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.451010	Softgrip- Führanlagebelag auf Mass 24mm*	23.0	m2	98.00

*Bitte spezielle Lieferfristen beachten





Oberfläche

Unterfläche





www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

UNSERE PRODUKTE IM EINSATZ

«Meine Pferde sind mir wichtig. Der urindichte Grossflächenbelag Thermo Grande ist deshalb für mich die richtige Lösung»

Martin Fuchs, Springreiter

SPEZIALBELÄGE

Waschplatz

ROLLENMATTE THERMO GRANDE

Die Thermo Grande eignet sich hervorragend für den Waschplatz und wird auf Mass konfektioniert. Als optimalen und sauberen Wandabschluss empfehlen wir die speziellen Gummiwinkel. Damit gelangt kein grober Schmutz unter die Matten.

Einsatzempfehlung: Pferdeboxen, Gruppenhaltung, Waschplatz
Material: Neugummi
Mattendicke: 15mm
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen.
Mit richtiger und genügender Einstreu wird ein urindichter Boxenbelag erzeugt.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
40.460020	Rollenmatte Thermo 15mm 200cm, Rolle bis 30m	42.0	Lfm	166.00
40.460025	Rollenmatte Thermo 15mm 250cm, Rolle bis 25m	52.5	Lfm	207.00
40.460030	Rollenmatte Thermo 15mm 300cm, Rolle bis 25m	63.0	Lfm	249.00
40.460035	Rollenmatte Thermo 15mm 350cm, Rolle bis 16m	74.0	Lfm	318.00
40.460040	Rollenmatte Thermo 15mm 400cm, Rolle bis 16m	84.0	Lfm	363.00

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
00.440000	Schnittkosten Zwischenlängen		Stk	17.00
00.450000	Schnittkosten in Längsrichtung		Lfm	12.00
45.420330	Kautschuk-Dichtband 150x1.2mm Rolle à 5m	0.3	Lfm	5.00
45.420205	Fugenmaterial Polymer Heavy, 290ml Kartusche	0.3	Stk	19.60
45.420410	Z-Profil CNS 2mm als Abschlussleiste für 15mm Gummimatten, vorgebohrt 8mm, inkl. Befestigung L=298cm	1.3	Stk	69.00
45.420350	Gummi-Winkelprofil für Rollenmatte 15mm, inkl Befestigung L=600cm	10.2	Stk	98.00

Oberfläche

Unterfläche

45.420205

45.420330



Anschlussprofil für Anschluss zu ebener Fläche 45.420410



Gummiwinkelprofil für Wandanschluss 45.420350

PUZZLEMATTE DIAMANT

Die robuste Gummimatte Diamant ist mit ihrer Höhe von 20mm auch starken physischen Belastungen gewachsen. Dank des Rautenmusters mit zusätzlichem Profil bietet sie exzellente Trittsicherheit und verbessert damit den Halt für das Pferd deutlich.

Einsatzempfehlung: Wachplätze, Paddock & Fresstände
Material: Neugummi
Mattendicke: 20mm
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen.Die Befestigung der Matte mittels Schrauben ist nicht nötig.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.412100	Paddockmatte Diamant 100x100/2.0cm 4-Seiten verpuzzelt	20.0	Stk	59.00



Oberfläche


Unterfläche

Preise exkl. MwSt.
Februar 2019

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

SPEZIALBELÄGE

Waschplatz, Tierkliniken, Stallgang

NORAMENT

Norament 992 Grano verbindet Langlebigkeit und Elastizität mit einer modernen, zeitlosen Optik. Die einzigartigen Platten sind nicht nur extrem verschleissfest, sondern durch ihre sehr dichte, fugenlose Oberfläche auch absolut flüssigkeitsundurchlässig. Norament entspricht der R9-Rutschsicherheitsklasse und überzeugt mit einer Trittschalldämmung von 15 dB und exzellenten Brandschutzeigenschaften. Norament ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Einsatzempfehlung: Waschplatz, Stallgang und Tierkliniken
Material: Gummi
Dicke: 9 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
47.102102	Gummimatte Norament 992 100x100/0.9cm	12.0	Stk	auf Anfrage

Norament 992 Grano - 5302

Norament 992 Grano - 5303

Norament 992 Grano - 5304

Norament 992 Grano - 5308



Norament 992 Grano - 5317

Norament 992 Grano - 5319

Systemaufbau Norament:
1. Grundierung
2. Spachtelmasse
3. Klebstoff
4. Bodenbelag

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

SPEZIALBELÄGE
Wandschutz

ROLLENMATTE THERMO 10

Die Wandschutzmatten dämpfen Schläge und schützen Wände gegen leichte Belastungen. Sie sind einfach und leicht zu montieren.

Einsatzempfehlung: Wände in Pferdeboxen, Stallgang und Transporter
Material: Gummi
Mattendicke: 10mm
Beachten: Abschlüsse müssen ohne Vorstehen der Matten montiert werden, damit Pferde die Matten nicht mit den Zähnen erreichen. Befestigungsmaterial für saubere Abschlüsse siehe unten.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
40.462010	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 100cm, Rolle bis 70m	12.0	Lfm	65.00
40.462012	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 120cm, Rolle bis 70m	14.4	Lfm	78.00
40.462015	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 150cm, Rolle bis 70m	18.0	Lfm	97.00
40.462020	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 200cm, Rolle bis 70m	24.0	Lfm	129.00
40.462025	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 250cm, Rolle bis 30m	30.0	Lfm	171.00
40.462030	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 300cm, Rolle bis 30m	36.0	Lfm	205.00
40.462035	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 350cm, Rolle bis 16m	42.0	Lfm	267.00
40.462040	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 400cm, Rolle bis 16m	48.0	Lfm	305.00

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
00.440000	Schnittkosten Zwischenlängen		Stk.	17.00
45.420346	Winkelprofil CNS als Abschlussleiste, inkl. Befestigung L=298cm	1.3	Stk	43.30

Thermo 10

Oberfläche

Unterfläche



Winkelprofil

WANDSCHUTZ SOFTKICK

Einsatzempfehlung: Wände in Pferdeboxen, Stallgang und Transporter
Material: Mischung aus EVA und Gummi
Mattendicke: 10mm
Gewicht: 11.6kg/Stk
Beachten: Abschlüsse müssen ohne Vorstehen der Matten montiert werden, damit Pferde die Matten nicht mit den Zähnen erreichen. Befestigungsmaterial für saubere Abschlüsse siehe unten.

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.560180	Wandschutzmatte Softkick 180x122/1cm	11.6	Stk	63.00



Softkick

Oberfläche

Unterfläche

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

SPEZIALBELÄGE

Transporter

TRANSPORTERBÖDEN & -RAMPEN

Die Rollenmatten Thermo 10, Dunlomat und Ramp eignet sich ideal für Transporter und Pferdeanhänger. Mit verschiedenen Breiten auf praktisch jedes Mass zuschneidbar.

Einsatzempfehlung: Transporter, Pferdeanhänger
Material: Vollgummi mit Gewebeinlage
Beachten: Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen.

DUNLOMAT

Oberfläche



Unterfläche

Dunlomat

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
40.461120	Rollenmatte Dunlomat 10mm 120cm	12.0	Lfm	172.00
40.461150	Rollenmatte Dunlomat 10mm 150cm	15.0	Lfm	214.00
40.461160	Rollenmatte Dunlomat 10mm 160cm	16.0	Lfm	229.00
40.461200	Rollenmatte Dunlomat 10mm 200cm	20.0	Lfm	286.00

Thermo 10

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
40.462010	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 100cm	12.0	Lfm	65.00
40.462012	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 120cm	14.4	Lfm	78.00
40.462015	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 150cm	18.0	Lfm	97.00
40.462020	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 200cm	24.0	Lfm	129.00
40.462025	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 250cm	30.0	Lfm	171.00
40.462030	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 300cm	36.0	Lfm	205.00
40.462035	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 350cm	42.0	Lfm	267.00
40.462040	Rollenmatte Thermo 10mm mit Gewebe 400cm	48.0	Lfm	305.00

THERMO 10

Oberfläche

Unterfläche

Rampengummi Ramp

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.240210	Rollenmatte RAMP mit Gleitschutzstegen 240cm	32.0	Lfm	125.00

Option 1: Zuschneiden

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
00.440000	Schnittkosten Zwischenlängen		Stk	17.00
00.450000	Schnittkosten in Längsrichtung		Lfm	12.00

Option 2: Vollflächiges Verkleben durch Fachpersonal

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
45.420310	Primer 0.75kg PR 200 grau zu Vulkanisationsmass 2 Komp SC400	0.8	Gebi	140.00
45.420320	Vulkanisationsmasse 2 Komp. 0.7kg SC4000 & 1x Härter E-40	0.7	Stk	93.00
45.420325	Vulkanisationsmasse 2 Komp. 4.5kg SC4000 & 7x Härter E-40	4.5	Stk	362.00
45.420205	Fugenmaterial Polymer Heavy, 290ml Kartusche	0.3	Stk	19.60

Bringen Sie ihr Transportfahrzeug zu uns und lassen Sie den Gummiboden fachgerecht von uns einbauen. Anhänger gewaschen und trocken bei uns hinstellen. Wir benötigen 2 Arbeitstage für die Ausführung. Bitte 1 bis 2 Wochen vor Ausführung anmelden. Kosten: Auf Anfrage

RAMP



Preise exkl. MwSt.
Februar 2019

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

STREIFENVORHANG

STREIFENVORHANG PVC

Die Streifenvorhänge bestehen aus einem weichen und flexiblen PVC und bieten dank ihrer Transparenz optimale Sicht- und Lichtverhältnisse. Sie isolieren effizient und verringern Staubverschmutzungen zwischen zwei Bereichen.

Einsatzempfehlung:	Landwirtschaft, Pferdehaltung, Bau, Industrie
Material:	Weich-PVC
Eigenschaften:	glasklar mit leichtem Blaustich, UV-stabilisiert
Montage:	Im-Licht (Unter-Sturz): Höhenverlust in der Durchfahrt 5cm. Vor-Licht (Vor-Sturz): Seitliche Überlappung von je 10cm. Überlappung einzelner Streifen von 10-15cm.



Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
35.150150	Streifenvorhang PVC 100mm/3mm, Rolle à 50Lfm	18.0	Roll	168.00
35.150250	Streifenvorhang PVC 200mm/3mm, Rolle à 50Lfm	36.0	Roll	204.00
35.150325	Streifenvorhang PVC 300mm/3mm, Rolle à 25Lfm	26.5	Roll	142.00
35.150350	Streifenvorhang PVC 300mm/3mm, Rolle à 50Lfm	53.0	Roll	283.00

Fertig konfektioniert inkl. Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
35.150410	Streifenvorhang fertig konfektioniert Breite 100cm mit 5 Streifen à 250cm	14.1	Stk	152.00
35.150425	Streifenvorhang fertig konfektioniert Breite 125cm mit 6 Streifen à 250cm	16.9	Stk	183.00
35.150430	Streifenvorhang PVC 300/3mm inkl. Befestigungsblech montiert 250cm	5.0	Stk	33.00

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
35.150098	Befestigungsschiene Edelstahl 98.4cm zu Streifenvorhang	0.7	Stk	22.50
35.150123	Befestigungsschiene Edelstahl 123cm zu Streifenvorhang	0.8	Stk	28.00
35.150030	Befestigungsblech 30cm zu Streifenvorhang, (5St/Lfm)	0.2	Stk	3.50



www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

PFERDE-WC

PFERDE-WC

Das Pferde-WC ist mobil einsetzbar und bietet den Pferden eine mobile Stelle zum urinieren. Die vorgefertigte Betonwanne mit Gefälle eignet sich hervorragend für die aktive Gruppenhaltung im Freilaufstall. Flüssigkeiten fliessen dank dem integrierten Abfluss schnell und kontrolliert ab.

Einsatzempfehlung:	Einzel- und Gruppenhaltung
Material:	Beton
Besonderes:	mit integriertem Abfluss mobil einsetzbar
Höhe :	30cm
Breite :	150cm
Länge :	300cm
Gewicht:	ca. 1200kg

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
19.150300	Pferde-WC für Gruppenhaltung im Freilaufstall	1200.0	Stk	1300.00

Ortsbeton ist nicht mehr nötig!

Herkömmliche Pferde-WCs aus Ortsbeton sind unflexibel und teuer aufgrund hoher Schalungskosten.

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

Grossäcker Tierärzte

SPEZIALBELÄGE

Tierkliniken

Foto: Pferdeklinik Auw

BÖDEN FÜR TIERKLINIKEN

Durch das Verlegen von Norament 992 Grano lassen sich Böden realisieren, die ein Maximum an Hygiene bieten und damit besonders für Tierkliniken eine interessante Wahl darstellen.

Die vollflächige Bodenlösung für medizinische Anwendungen

Norament 992 Grano genügt höchsten Ansprüchen und eignet sich für Flächen mit beliebigen Massen. Es besteht aus Platten, welche nahtlos verbunden und auf den Boden geklebt werden. Die fugenlosen Böden sind in verschiedenen Stärken verfügbar und lassen sich der Belastung entsprechend verlegen.

Für höchste Ansprüche an Hygiene und Sauberkeit

Bodenfugen stellen ein Problem dar in Umgebungen, in denen eine hohe Hygiene gefordert ist. Schmutz setzt sich in den Spalten an und bietet damit einen Nährboden für Bakterien und Keime. Besonders in Tierkliniken ist eine höchstmögliche Hygiene notwendig, um das Wohl des Tieres sicherzustellen und das Risiko von Infektionen zu minimieren.

Da Norament 992 Grano vollflächig und damit fugenlos verlegt werden kann, kann ein hohes Mass an Sauberkeit sichergestellt werden. Dass sich Schmutz in Spalten ansammeln kann, wird von vorherein ausgeschlossen und erhöht damit die Hygiene.

Die Platten sind sehr dicht gepresst, wodurch sich Schmutz nur schwer auf der Oberfläche festsetzen kann. Dadurch gestaltet sich die Reinigung als sehr einfach.

Die einzigartigen Platten sind zudem nicht nur extrem verschleissfest, sondern durch ihre sehr dichte Oberfläche auch absolut flüssigkeitsundurchlässig. Norament 992 Grano entspricht der R9-Rutschsicherheitsklasse und überzeugt mit einer Trittschalldämmung von 15 dB und exzellenten Brandschutzeigenschaften.

Individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse

Norament 992 Grano ist in verschiedenen Farben verfügbar und bietet damit auch im ästhetischen Bereich diverse Möglichkeiten. Kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch. Gerne besprechen wir mit Ihnen die aktuelle Situation und erstellen für Sie eine unverbindliche Offerte.

Abschlussprofil für Bodenbeläge

Abschlüsse des Abflusses

Urin- und wasserdichte Fugen

Erhältlich in folgenden Farben:

5302

5303

5304

5308

5317



5319

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

UNSERE PRODUKTE IM EINSATZ

«In der Manege **begeistern** meine Pferde und ich - in der Pferdebox die **Equimat**»

Fredy Knie jun., Circus Knie

«Meine Ansprüche an Boxenböden sind hoch: Die **Equimat** erfüllt sie.»
Janika Sprunger, Springreiterin

TRÄNKEN & FUTTERTRÖGE

Für Boxenhaltung

Stockmass 1,40m: ca. 70-90cm
Stockmass 1,60m: ca. 80-100cm
Stockmass 1,75m: ca. 90-110cm

Diese Montagehöhen sind Richtwerte. Eine individuelle Anpassung muss je nach Tierart und Einsatzzweck vor Ort erfolgen.



TRÄNKEN SUEVIA

Tränken für Boxenhaltung

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	CHF
70.700123	Aquathan- Tränkebecken Mod. 12P Suevia Anschluss MS-R 3/4"', von oben und unten	Stk	48.00
70.700122	Aquathan- Tränkebecken Mod. 12P Suevia pink Anschluss MS-R 3/4"', von oben und unten	Stk	48.00
70.700203	Edelstahl-Tränke Mod. 1200 Suevia Anschluss MS-R 3/4'', von oben und unten	Stk	98.00
70.700130	Aquathan- Tränkebecken Mod. 130P Suevia Anschluss MS-R 1/2'', seitlich links oder rechts	Stk	71.00
70.700340	Tränkebecken Mod. 340 Suevia Anschluss MS-R 1/2'', seitlich rechts oder links	Stk	111.00

Frostsichere Tränken für Boxenhaltung

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	CHF
70.700463	Tränkebecken Mod. 46 Suevia Anschluss MS-R 3/4'', von oben und unten. heizbar 80W, 24V	Stk	214.00
70.700124	Tränkebecken Mod. 12P-HK mit Heizleitung Beckenschale & 3m Zuleitung frostsicher Anschluss MS-R 3/4", von oben und unten heizbar 30 Watt, 24 Volt	Stk	130.00
70.700305	Aquathan- Tränkebecken Mod. 130PH Suevia, MS-R 1/2", seitlich rechts, heizbar 20 Watt, 24 Volt	Stk	192.00

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	CHF
70.701179	Doppelklemme für R 1 1/4"-2" Suevia zu Mod. 18P;25R;25RH;115;1100;1200	Stk	10.20
70.701167	Befestigungsbügel für R 1 1/2"- 2" Suevia mit Verstärkungsplatte, (2 Stück erforderlich) zu Mod. 12P;12PHK	Stk	6.00
70.701470	Schutzbügel Mod. 470 für Mod.130 & 340	Stk	62.00
70.703957	Schutzblech aus Edelstahl H:100cm, B:11cm, T: 8cm	Stk	23.00
70.703958	Schutzblech aus Edelstahl H:100cm, B:21.5cm, T: 6cm	Stk	50.00
70.701322	Transformator 230V/24V, 50W	Stk	87.00
70.101380	Transformator 230V/24V, 100W	Stk	101.00
70.101390	Transformator 230V/24V, 200W	Stk	126.00
70.101392	Transformator 230V/24V, 400W	Stk	161.00

Tränken für Boxenhaltung

70.700123

70.700123

70.700203

70.700130

70.700340

Frostsichere Tränken für Boxenhaltung

70.700463

70.700124

70.700305

Optionen

70.701179

70.701167

70.703957

70.703958



70.701322
70.101380
70.101390
70.101392

70.701470

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

TRÄNKEN & FUTTERTRÖGE

Für Laufställe

Stockmass 1,40m: ca. 70-90cm
Stockmass 1,60m: ca. 80-100cm
Stockmass 1,75m: ca. 90-110cm

Diese Montagehöhen sind Richtwerte. Eine individuelle Anpassung muss je nach Tierart und Einsatzzweck vor Ort erfolgen.



TRÄNKEN SUEVIA

Tränken für Laufställe

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	CHF
70.700340	Tränkebecken Mod. 340 Suevia Anschluss MS-R 1/2“, seitlich rechts oder links	Stk	111.00
70.700123	Aquathan- Tränkebecken Mod. 12P Suevia Anschluss MS-R 3/4“, von oben und unten	Stk	48.00
70.700130	Aquathan- Tränkebecken Mod. 130P Suevia Anschluss MS-R 1/2“, seitlich links oder rechts	Stk	71.00
70.730140	Kompakt- Trogtränke CNS 55x40cm, Anschluss MS-R 3/4“, links oder rechts	Stk	381.00

Frostsichere Tränken für Laufställe

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	CHF
70.700463	Tränkebecken Mod. 46 Suevia Anschluss MS-R 3/4“, von oben und unten. heizbar 80W, 24V	Stk	214.00
70.700305	Aquathan- Tränkebecken Mod. 130PH Suevia, MS-R 1/2“, seitlich rechts, heizbar 20 Watt, 24 Volt	Stk	192.00
70.700043	Tränkebecken Mod. 43A Suevia Anschluss R 1/2“, von unten, heizbar 80W, 24V	Stk	295.00
70.701346	Thermoröhre dickwandig isoliert 600mm verwendbar für Mod. 41A & 43A	Stk	147.00
70.701348	Thermoröhre dickwandig isoliert 800mm verwendbar für Mod. 41A & 43A	Stk	188.00
70.701345	Thermoröhre dickwandig isoliert 800mm & 300mm, verwendbar für Mod. 41A & 43A	Stk	208.00
70.730850	Thermo-Quell Mod. 850 Suevia mit einer Tränkestelle, vollisoliert Anschluss MS-R 1/2“ mit Dichtung für Boden Nr. 71.732257	Stk	591.00
70.730860	Thermo-Quell Mod. 860 Suevia mit zwei Tränkestellen, vollisoliert Anschluss MS-R 1/2“ mit Dichtung für Boden Nr. 71.732258	Stk	809.00

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	CHF
70.701167	Befestigungsbügel für R 1 1/2“- 2“ Suevia mit Verstärkungsplatte, (2 Stück erforderlich) zu Mod. 12P;12PHK	Stk	6.00
70.731058	Zusatzheizung Mod. 6058 zu Kompakt-Trogtränke 55cm, 24V, 180W	Stk	75.00
70.701322	Transformator 230V/24V, 50W	Stk	87.00
70.101380	Transformator 230V/24V, 100W	Stk	101.00
70.101390	Transformator 230V/24V, 200W	Stk	126.00
70.101392	Transformator 230V/24V, 400W	Stk	161.00

Tränken für Laufställe

70.700340

70.700123

70.700130

70.730140

Frostsichere Tränken für Laufställe

70.700463

70.700305

70.700043

70.701346
70.701348
70.701345

70.730850

70.730860

Optionen

70.701167

70.701322
70.101380
70.101390
70.101392

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

TRÄNKEN & FUTTERTRÖGE

Zubehör

ZUBEHÖR TRÄNKEN SUEVIA

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	CHF
70.701861	Frostschutzheizleitung 2m Heizleistung 20 Watt, 24 Volt	Stk	50.00
70.701863	Frostschutzheizleitung 3m Heizleistung 30 Watt, 24 Volt	Stk	56.00
70.701602	Heizleitung Länge 2m 33W/230V mit Thermostat bei Stecker	Stk	49.00
70.701604	Heizleitung Länge 4m 60W/230V mit Thermostat bei Stecker	Stk	53.00
70.701608	Heizleitung Länge 8m 120W/230V mit Thermostat bei Stecker	Stk	55.00
70.701612	Heizleitung Länge 12m 180W/230V mit Thermostat bei Stecker	Stk	59.00
70.701618	Heizleitung Länge 18m 245W/230V mit Thermostat bei Stecker	Stk	67.00
70.701625	Heizleitung Länge 25m 365W/230V mit Thermostat bei Stecker	Stk	79.00
70.701636	Heizleitung Länge 36m 600W/230V mit Thermostat bei Stecker	Stk	91.00
70.701648	Heizleitung Länge 48m 790W/230V mit Thermostat bei Stecker	Stk	109.00
70.701389	Frostschutz-Thermostat Mod. 389 Suevia bis max. 16A/230V	Stk	89.00
70.701444	Wasserzähler rückstellbar	Stk	177.00
70.701311	Heizgerät Mod. 311 3`000W/400V Suevia mit Rücklaufsteuerung, Thermostat, Umlaufpumpe, Rückschlag-, Überdruck- und Entlüftungsventil, MS-R 1“ 2xFehlerschutzstromschalter 30mA erforderlich!	Stk	1847.00
70.701280	Heizgerät HEATFLOW MINI 3kW Suevia mit Thermostat, Umlaufpumpe, Rückschlag-, Überdruck- und Entlüftungsventil, MS-R 3/4“ 2xFehlerschutzstromschalter 30mA erforderlich!	Stk	2024.00
	Garantie: Beim Kauf jedes Heizgerätes müssen vorgängig die Garantiebestimmungen gelesen werden. Diese sind jederzeit einsehbar unter www.ghag.ch. Mit dem Kauf wird den Garantie-bestimmungen zugestimmt.		

70.701861
70.701863

70.701602
70.701608
70.701612
70.701618
70.701625
70.701636
70.701648

70.701389

70.701444

70.701311

70.701280

FUTTERTRÖGE

Art. Nr.	Bezeichnung	Einh.	CHF
70.712684	Kraftfutterschüssel Kunststoff Gesamthöhe 38.5cm, Fressöffnung 27x27cm	Stk	15.00
70.760210	Dreiecktrog Mod. 210 SUEVIA Kunststoff, Schenkel 44cm	Stk	64.00
70.760211	Rechtecktrog Mod. 211 SUEVIA Kunststoff, Masse 50cmx38cm	Stk	64.00
70.760002	Heuraufe verzinkt gross H: 45cm, B: 80cm, T:45cm	Stk	53.00
70.760003	Heuraufe verzinkt für Eckmontage H: 70cm, B: 70cm, T:45cm	Stk	38.00

70.712684



70.760210

70.760211



70.760002

70.760003

Preise exkl. MwSt.
Februar 2019

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

VOLLSPEKTRUM-SONNENLICHT

Mit Ionisation

VOLLSPEKTRUMSONNENLICHT

Einsatzempfehlung: Ställe jeglicher Art

Besonderes:
- Reinigung der Luft mittels Ionisierung
- Vollspektrum-Sonnenlicht zur Förderung des Tierwohls
- energieeffizient und langlebig

Beachten: Zur Installation der Lampen ist ein 4-poliger Anschluss mit 230 Volt erforderlich

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
80.122090	LED- Freshlight Typ 122, 1262x90mm, mit Ionen-austausch 230V, 40Watt, 6400Lumen, dimmbar	2.6	Stk	270.00
80.156090	LED- Freshlight Typ 152, 1566x90mm, mit Ionen-austausch 230V, 48Watt, 7680Lumen, dimmbar	2.9	Stk	327.00
80.156128	LED- Freshlight Typ 154, 1566x128mm, mit Ionen-austausch 230V, 96Watt, 15360Lumen, dimmbar	3.8	Stk	452.00
80.000005	ATEX 24 -Kupplung weiblich		Stk	9.00
80.000006	ATEX 24 -Kupplung männlich		Stk	9.00

Pro Lampe 1x ATEX weiblich, bei Durchschlaufen zusätzlich 1x männlich Garantien sind jederzeit einsehbar unter www.ghag.ch

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
80.000040	Überspann- Feinschutz mit Funktionsleuchte, Max: 277V, Min: 175V	0.1	Stk	72.00
80.000010	Digital Dimmer Typ IGBT für max. 2'000W	0.2	Stk	438.00
80.000020	Lichtfilter 250V, 10A, 50/60Hz	0.1	Stk	346.00
00.101032	Lichtplan nach Angaben des Ausführungsplan erstellen		Pau	200.00

Steuerungseinheiten:

Besonderes:
- Auswahl für Manuell oder Automatikbetrieb
- Helligkeitsabhängige Lichtsteuerung (Luxsensor)
- Wochen Zeitschaltuhr
- Permanente Ionisierung auch ohne Einschalten des Lichtes
- Vorprogrammierung der Grundeinstellung, weitere spezifischen Einstellungen nach Wunsch
- bis max. 2000W (z.B. 20Stk von Typ 154 mit 96W)
- Grösse: 398x498/200mm
- integrierter Überspannschutz Nr. 80.000040

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
80.000031	Lichtsteuerung SPS DimTime Zeitschaltuhr, Dimm-funktion 0 - 100%		Stk	2629.00
80.000050	Lichtsteuerung Time Zeitschaltuhr, ohne Dimm-funktion		Stk	1070.00

Optionen:

Art. Nr.	Bezeichnung	kg	Einh.	CHF
80.000032	Zusatzmodul für zweiter Dimmer über 2000W		Stk	100.00
80.000033	Externer Bedientaster zu Lichtsteuerung		Stk	162.00
80.000034	Ethernet Switch mit 5 Ports (Ankopplung an App oder PC)		Stk	144.00
80.000040	Überspann- Feinschutz mit Funktionsleuchte, Max: 277V, Min: 175V		Stk	72.00

Output, ATEX 24 optional
80.000006

Staub und Bakterien werden neutralisiert.



Input, ATEX 24
80.000005

80.000005
80.000006

80.000002

80.000010

Ausleuchtungssimulation zur Planung der Lichtgestaltung.



80.000031

www.schauer.ch
info@schauer.ch - +41 (0)41 926 80 00

UNSERE PRODUKTE IM EINSATZ

Standardmatte im Stallgang

Standardmatte in der Box

Agrosoft-System im Laufstall

Wandabschlüsse mit Kitt und Gummiwinkel

Montage der Gummiwinkel

Vorbereitungen für Abschlüsse im Waschplatz

UNSERE PRODUKTE IM EINSATZ



Agrosoft-System im Laufstall

Kuschelmatte im Laufstall

Thermo Grande im Waschplatz

Agrosoft-System im Laufstall

NOTIZEN

SCHAUER
PERFECT FARMING SYSTEMS

WWW.SCHAUER.CH