


SPOTMIX FISH

ALLER ANFANG IST:
WIRTSCHAFTLICH FÜTTERN!



SCHAUER[®]
PERFECT FARMING SYSTEMS



INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜR DIE AUTOMATISCHE FISCHFÜTTERUNG

SPOTMIX FISH 2

- Minimalster Futterbruch und geringste Wasserbelastung durch das pneumatische Fördersystem und für Fischfutter optimierte Anlagenteile
- Arbeitszeiteinsparung sowie Verbesserung der Arbeitsqualität
- Austeilmenge pro Futterstelle unabhängig vom Behälterinhalt
- einstellbare Fördermenge, Fördergeschwindigkeit und Fütterungsintervalle
- Montagefreundlich und Wartungsarm durch rein elektrische Geräte (Verzicht auf Druckluft)



VOM LAGER BIS ZUR FUTTERSTELLE

- für Pellets optimierte Spiralschnecken
- kompakte Dosier- und Mischstation
- Exakte Dosierung
- Futtermischungen möglich
- futterschonende, mechanische Austragung zur Kammerschleuse
- langlebige Industriekammerschleuse optimiert für Fischfutter
- pro Ventil einstellbare Fördermenge und Geschwindigkeit
- Seitenkanalverdichter oder Industrie Drehschieberverdichter
- elektr. dreifach Rohrweiche und sechsfach Rotationsverteiler mit Positionsüberwachung und geringster Ablenkung

- Edelstahlrohre mit glatter Innenwand
- Rohrbögen mit großem Radius
- geschraubte Rohrverbinder für Oberflächenmontage
- Wasserdichte Rohrverbinder für Erdleitungen
- Ober- und Unterirdische Leitungen möglich
- optimierte Futterauswürfe für Bruthaus, Teiche und Becken, Seitenauswurf für lange schmale Becken, über Zyklon für Automaten



Betriebskontrolle



Optimierte Spiralschnecken



Futterschonende Austragung

HÖCHSTER QUALITÄTSSTANDARD & FUNKTIONALITÄT IN JEDEM DETAIL

BESONDERS FUTTERSCHONEND

PRÄZISE DOSIERUNG UND VERTEILUNG

STEUERUNG

- Prozessvisualisierung und intuitive Bedienung
- hausinterne Hard- und Software Entwicklung sowie Produktion
- Verfügbare Datenschnittstellen zur Managementsoftware

FLEXIBLE LEITUNGSFÜHRUNG

BETRIEBSSICHER UND LANGLEBIG

GERINGERE FUTTERVERLUSTE

- individuelle Reihenfolge und Futterkurve je Futterstelle
- Beschreibende Bezeichnung je Futterstelle möglich
- Wassertemperatur abhängige Futtermengen

GERINGERE WASSERBELASTUNG

KÜRZERE PRODUKTIONSZEITEN

BESTER FUTTERQUOTIENT

- LAN-Schnittstelle und Remotezugriff
- Nahtlose Anbindung zur Sauerstoffanlage



Rohrweiche im Schacht



Rotationsverteiler im Schacht



Rotationsverteiler Oberflächenmontage



Seitenauswurf



Streubild Seitenauswurf



Beste Futterqualität



SPOTMIX FISH

VEILSEITIG EINSETZBAR - INDOOR, OUTDOOR SOWIE OFFSHORE!

- Mit Spotmix Fish kann das Futter auf der Wasseroberfläche verteilt, oder es können Automaten befüllt werden (optional mit Vollmelder).
- Auch die Beschickung bestehender Verteilsysteme ist möglich.
- Ihr Partner für automatisierte Fischfütterung mit Handschlagqualität



Indooranlage



Futterstelle

PROFESSIONELLE PLANUNG

Weltweite Erfahrung in der Planung von Fütterungsanlagen

ERSTKLASSIGE PRODUKTE

Leistungsfähige und verschleißarme Produkte für eine erfolgreiche Fischproduktion

ERSTKLASSIGER SERVICE UND JAHRZEHNTELANGE ERSATZTEILVERSORGUNG

für Software, Hardware und Mechanik

SCHAUER
PERFECT FARMING SYSTEMS

SCHAUER Agrotronic GmbH

Passauer Straße 1
A-4731 Prambachkirchen
Tel.: +43/72 77/23 26-0 | Fax: DW 22

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH Vertriebsgesellschaft

D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel.: +49/85 31/82 72 | Fax: DW 71

Schauer Agrotronic AG

CH-6247 Schötz, Sentmatte 4
Tel.: +41/41/926/80 00 | Fax: DW 01



www.schauer-agrotronic.com | office@schauer-agrotronic.com